




PNr. 003	Produktblatt	
AltHolz AH A IV (AH)	AS 20 01 37*	


- Bestandteile

a) zulässig 	b) nicht zulässig (Entsorgungswege) 
<ul style="list-style-type: none"> Altholzkategorie IV: Mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> Altholz aus dem Wasserbau Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen Feinfraktion aus der Aufbereitung von Altholz zu Holzwerkstoffen Fenster, Fensterstöcke und Außentüren Holzfachwerk und Dachsparren Imprägnierte Hölzer aus dem Außenbereich Konstruktionshölzer für tragende Teile Munitionskisten Sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholz-Kategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz. Sortimente aus der Landwirtschaft 	<ul style="list-style-type: none"> Die Holzmaterialien müssen frei sein von holzfremden Stoffen wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> Dämmmaterialien, sonstigen Baustoffen (usw.) Glas, Spiegel, Kork Polster Nägeln, Schrauben und Metallbeschläge sind zugelassen. Altholz der Kategorien A I, A II und A III PAK-belastete Althölzer z. B.: <ul style="list-style-type: none"> Bahnschwellen und Leitungsmasten Altholz von Schadensfällen (Bränden) Altholz aus dem Fahrzeugbau (z. B. Waggonhölzer) PCB-Altholz, im Sinne der PCB/PCT-Abfallverordnung (PCBAbfallIV) ist nach deren Vorschriften zu entsorgen. Z.B.: <ul style="list-style-type: none"> Dämm- / Schallschutzplatten und feuerhemmend behandelte Materialien, die mit polychlorierten Biphenylen behandelt wurden

- Anforderungen an den Zustand, Besonderheiten, Bemerkungen:**

- Siehe Merkblatt "AH 002 Altholz".
- Altholz der Kategorie **A IV** (AH AIV) wird im Wetteraukreis an den Recyclinghöfen Butzbach, Büdingen, Echzell, Friedberg, Nidda, Niddatal und Ortenberg angenommen. Alle Anlieferungen von A IV Holz sind gebührenpflichtig
- Maximale Größe der Abfälle: 2,00 m x 1,00 m x 0,30 m.

Produktblatt erstellt: 01.07.2023, Jehring Datum / Name	Produktblatt geprüft: 01.07.2023, Zahrt Datum / Name	Produktblatt freigegeben: 01.07.2023, Jehring Datum / Name
---	--	--

PNr. 003	Produktblatt	
AltHolz AH A IV (AH)	AS 20 01 37*	

- **Ausweichmöglichkeiten:**

Wenn die Anliefermenge aus Platzgründen nicht mehr angenommen werden kann, der Kunde größere Mengen hat oder bei PAK-belasteten Althölzern und PCB-Altholz, bestehen folgende Möglichkeiten:

- Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
Telefon (0 60 31) 90 66-11 oder awb.service@awb-wetterau.de


- **nächstgelegene Anlage:**

Für Altholz Kat: A I, A II, A III siehe Merkblatt „AAS 00A – Anschriften“

- **Verwertungsweg:**

Altholz wird unter anderem in Biomassekraftwerken verwertet.

Produktblatt erstellt: 01.07.2023, Jehring Datum / Name	Produktblatt geprüft: 01.07.2023, Zahrt Datum / Name	Produktblatt freigegeben: 01.07.2023, Jehring Datum / Name
---	--	--

MBNr. 002 AltHolz (AH)	Merkblatt AS 20 01 37* AS 20 01 38	
-------------------------------	--	---

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN:

Die Erfassung, Aufbereitung und Verwertung von Altholz unterliegt der Altholzverordnung (AltholzV). Die Verordnung unterscheidet nachfolgenden Altholz-Kategorien:

Altholzkategorie I:

Naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde.

Beispiele:

- Paletten aus Vollholz (Euro- und Industriepaletten)
- Verschnitte, Abschnitte, Späne von naturbelassenem Vollholz
- Kisten aus Vollholz (Transport-, Obst-, Gemüse-, Zierpflanzenkisten u.ä.)
- Baustellensortimente aus naturbelassenem Vollholz
- Verschläge aus Vollholz
- Möbel aus naturbelassenem Vollholz
- Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung nach 1989!)

Altholzkategorie II:

Verleimtes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel.

Beispiele:

- Paletten aus Holzwerkstoffen
- Verschnitte, Abschnitte, Späne von Vollholzwerkstoffen und sonstigem Holz (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Transportkisten aus Holzwerkstoffen
- Baustellensortimente aus Holzwerkstoffen, Schalhölzern, behandeltes Vollholz (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Bauspanplatten
- Dielen, Fehlböden, Bretterschalungen aus dem Innenausbau (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Türblätter und Zargen von Innentüren (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Profilblätter für die Raumausstattung, Deckenpaneele, Zierbalken usw. (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Möbel ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung

Altholzkategorie III:

Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel.

Beispiele:

- Sonstige Paletten mit Verbundmaterialien
- Altholz aus Sperrmüll (Mischsortiment)
- Möbel mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung

Merkblatt erstellt: 01.01.2021, Jehring Datum / Name	Merkblatt geprüft: 01.01.2021, Jehring Datum / Name	Merkblatt freigegeben: 01.01.2021, Schmittberger Datum / Name
--	---	---

MBNr. 002

AltHolz

(AH)

Merkblatt
AS 20 01 37*
AS 20 01 38



Altholzkategorie IV:

Mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz

Beispiele:

- Sortimente aus der Landwirtschaft
- Konstruktionshölzer für tragende Teile
- Holzfachwerk und Dachsparren
- Fenster, Fensterstöcke und Außentüren ohne Flachglas
- Imprägnierte Hölzer aus dem Außenbereich
- Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen
- Altholz aus der industriellen Anwendung (z.B. Industriefußböden, Kühltürme usw.)
- Munitionskisten
- Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung vor 1989!)
- Altholz aus dem Wasserbau
- Feinfraktion aus der Aufbereitung von Altholz zu Holzwerkstoffen
- Sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholz-Kategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz

PCB-Altholz:

Altholz, das PCB im Sinne der PCB/PCT-Abfallverordnung (PCBAfallV) ist und nach deren Vorschriften zu entsorgen ist, insbesondere Dämm- und Schallschutzplatten die mit Mitteln behandelt wurden, die polychlorierte Biphenyle enthalten.

Beispiele:

- Dämm- und Schallschutzplatten
- Feuerhemmend behandeltes Material

PAK-belastete Althölzer:

Altholz, welches PAK belastet ist, muss separat von anderen Althölzern entsorgt werden.

Beispiele:

- Bahnschwellen und Leitungsmasten
- Brandholz

2. ENTSORGUNG VON ALTHOLZ

2.1

Altholz der Kategorie A I, A II und A III kann als kleinstückiges Material dem Hausmüll und als sperriges Material dem Sperrmüll zugeführt werden.

Die örtlichen Abfallsatzungen sind zu beachten.


2.2

Sperriges Altholz der Kategorie A I, A II und A III kann auf den Recyclinghöfen im Kreisgebiet angedient werden.

Merkblatt erstellt:
01.07.2023, Jehring
Datum / Name

Merkblatt geprüft:
01.07.2023, Zahrt
Datum / Name

Merkblatt freigegeben:
01.07.2023, Jehring
Datum / Name

<p>MBNr. 002</p> <p>AltHolz (AH)</p> <p>Die örtlichen Betriebsordnungen sind zu beachten.</p>	<p>Merkblatt AS 20 01 37* AS 20 01 38</p>	 <p>Wetteraukreis Abfallwirtschaft</p>
--	---	--

2.3

Altholz der Kategorie A IV kann an den Recyclinghöfen Butzbach, Büdingen, Echzell, Friedberg, Nidda, Niddatal und Ortenberg angeliefert werden.

Für die Entsorgung von PCB-Altholz und PAK-belasteten Althölzern erteilt die Abfallberatung des AWB Auskunft.

3. AUSKÜNFTE UND ADRESSEN

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim:

Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
 Bismarckstraße 13
 61169 Friedberg
 Tel. (0 60 31) 90 66-11
awb.service@awb-wetterau.de

<p>Merkblatt erstellt: 01.07.2023, Jehring Datum / Name</p>	<p>Merkblatt geprüft: 01.07.2023, Zahrt Datum / Name</p>	<p>Merkblatt freigegeben: 01.07.2023, Jehring Datum / Name</p>
---	--	--